



ភ្នំពេញ ភាគី

ព័ត៌មាន សង្ខេប
ក្រុមហ៊ុន និង ផលិតផល
ខេមបូឌាន ខេមីខល ស៊ីបផ្លាយ



ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ២០១១

មាតិកា

ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ក្រុមហ៊ុន.....	១
រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន.....	៣
ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន.....	៤
ឆ្នាំលាបប្រភេទលាយទឹក.....	៤
ឆ្នាំលាបប្រភេទលាយប្រេង.....	៩
ផលិតផលបាយអស្មុត	១១
ផលិតផលគីមីសំណង់.....	១៤
ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន.....	១៦
អតិថិជននិងសមិទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុន.....	១៧
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន.....	២១
អាសយដ្ឋាន និងទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន.....	២៣
បណ្តាញចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន.....	២៤



ប្រវត្តិសង្ខេបក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន ទេមបូនាន ទេមីនល សិបដ្ឋាយ (ខាំ-ផែន) ជាក្រុមហ៊ុនផលិតផ្គត់ផ្គង់ធាតុដើម ដែលបានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ទន្ទឹមនឹងការវិនិយោគយ៉ាងឆាប់រហ័សលើវិស័យស្ថាបត្យកម្មសំណង់នៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីចូលរួមចំណែក ក្នុងការបង្កើនការផលិតផលិតផលក្នុងស្រុក ។ មកដល់ត្រឹមឆ្នាំ២០១៤ ដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ១០ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ក្រោមកិច្ចដឹកនាំប្រកបដោយទេពកោសល្យ និងទស្សនវិស័យដ៏ច្បាស់លាស់ ពីថ្នាក់ដឹកនាំ ជាមួយនឹងឆន្ទៈគន្លឹះ ព្យាយាមដ៏មោះមុត ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ បានប្រែក្លាយក្រុមហ៊ុន ដ៏តូចមួយឱ្យឈានមកជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះបោះសំលេងលើទីផ្សារ មានការទទួលស្គាល់ និងជឿជាក់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស លើគុណភាពផលិតផលសេវាកម្ម និង កេរ្តិ៍ឈ្មោះលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន ។ លើសពីនេះទៅទៀត ខាំ-ផែន ក៏ជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលមានផលិតផល អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិ ដែលមានអាយុរាប់រយឆ្នាំបាន ។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងដោយជនជាតិខ្មែរវិប្បធី(១)លោក សំ ពួក (២)លោក សោម សម្បត្តិ និង(៣)លោក វីវ តឹមសុ។ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2015 ក្រោមកិច្ចសហការពីអង្គការផលិតភាពអាស៊ី (APO) និងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម។

ទស្សនវិស័យ

នឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតផ្គត់ផ្គង់ស្រុកមួយដែលគួរឱ្យជឿទុកចិត្ត ដោយយើងបានផលិតនូវផលិតផលដែលធានាលើគុណភាព និង មានសេវាកម្ម។

ករណីយកិច្ច

ផលិតនូវផលិតផលដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ និងការចង់បានរបស់អតិថិជនគ្រប់ចំណែកទីផ្សារ ដោយធ្វើឱ្យប្រាកដថាផលិតផលទាំងនោះអាចប្រកួតប្រជែងបានទាំងលើបរិមាណ និងគុណភាព។

ទស្សនវិទ្យា

យើងត្រូវតែផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវផលិតផលដែលមានគុណភាព និងមានការប្រកួតប្រជែងលើផ្ទៃប្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ យើងក៏មិនភ្លេច ការផ្តល់នូវសេវាកម្មល្អ និងបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនរបស់យើងដែរ ដោយយើងយល់ថា ប្រាក់ចំណេញ និងការរីកលូតលាស់របស់ក្រុមហ៊ុនគឺអតិថិជន ជាអ្នកផ្តល់អោយ ។

គោលនយោបាយ

យើងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក ស្របពេលជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍ ក្រុមហ៊ុន។ ដោយយល់ថា គ្រប់គ្នាមិនថា នាយក អ្នកគ្រប់គ្រងកម្រិតលើ អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្តាល បុគ្គលិកធម្មតា និងកម្មករទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើអោយអាជីវកម្មមានជំនោរជាញ និងជាអ្នកចាត់ចែងការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងមូល ដូច្នេះយើងត្រូវតែផ្តល់តម្លៃ និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សរបស់យើងអោយបានល្អជាទីបំផុត។

តម្លៃគុណភាព

- គុណភាព: យើងផ្តល់អោយអតិថិជនរបស់យើងទាំងគុណភាពផលិតផល និងគុណភាពសេវាកម្ម។
- មិត្តភាព: យើងធ្វើការបំរើអតិថិជនរបស់យើងដោយស្រស់ស្រាយ និងរួសរាយពាក់ទាក់។
- សុចរិតភាព: មិនបង្ខំ មិនបំភ្លៃ មិនបំផ្លើស ។

គណៈកម្មការនាយក





ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន

គ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ទេមបូនា ទេមីនល សិបដ្ឋាយ ត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមបច្ចេកវិទ្យា និងស្តង់ដារចម្រុះ ពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ អាមេរិក សិង្ហបុរី និងជប៉ុន។ ភាពច្រើននៃវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងគឺត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេស អាឡឺម៉ង់ និងអាមេរិក។ រាល់ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលថ្មីនីមួយៗ ត្រូវស្ថិតក្រោមការស្រាវជ្រាវ និងការពិសោធន៍យ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ ចាប់ពីរយៈពេល ០៦-១២ ខែ។ មានក្រោមផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុនមានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន៖

ថ្នាំលាបប្រភេទលាយទឹក



សារិកា (SARIKA) Wonder Hiding

- ប្រភេទផលិតផល: ភ្លឺឆ្លាំង និង រលោងល្អ។
- លក្ខណពិសេសនៃផលិតផល: សារិកា (SARIKA) ជាថ្នាំលាបចំណោញ ដែលធានាគុណភាព គ្រប់រដូវកាល សាច់រឹងស្អិត ហើយភ្លឺរលោង ការពារ ឡឺត ឆ្មៃ មិនសូវកាងចូលី អាចលាងសំអាតស្តាមប្រលាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល។
- ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល: ថ្នាំលាបលំអប្រភេទលាយទឹក មានគុណភាពកម្រិតខ្ពស់ ធានាជាប់លើស 88 ខែ ។
- ការប្រើប្រាស់: លាបបានទាំងក្នុង និងក្រៅ លាបដើម្បីសំអ និងការពារ។
- ចំណុះ: 18 លីត្រ 3.8 លីត្រ និង 1 លីត្រ
- ទំហំគ្របដណ្តប់: 155-166m² / ធុង 18 លីត្រ (សម្រាប់ការរុញ/លាប ២ទឹក)
- ពណ៌: អាចជ្រើសរើសបានគ្រប់ពណ៌តាមតម្រូវការ
- គោលដៅប្រើប្រាស់: សំលាប់ប្រណិតគ្រប់ប្រភេទ



វីតាល់ (VITAL)

Ultra Fine

- ប្រភេទផលិតផល: ក្លីល្មម
- លក្ខណពិសេសនៃផលិតផល: វីតាល់ (VITAL) ជាថ្នាំលាប ចំណេញ ដែលបានគុណភាព គ្រប់រូបកាល សាច់ស្វិត ហើយក្តីរលោងល្មម ការពារ ផ្សិត ស្បែក មិនសូវកាន់ចូលី អាចលាងសំអាតស្នាមប្រលាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល។
- ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល: ថ្នាំលាបសំអប្រភេទលាយទឹក មានគុណភាពកម្រិតខ្ពស់ដែលបានជាប់លើស 88 ខែ។
- ការប្រើប្រាស់: លាបបានទាំងក្នុង និងក្រៅ លាបដើម្បីសំអ និងការពារ។
- ចំណុះ : 15 លីត្រ 3.8 លីត្រ និង 1 លីត្រ
- ទំហំគ្របដណ្តប់: 111-122 m² / ធុង 15 លីត្រ (សម្រាប់ការព្រូង/លាប ២ទឹក)
- គណៈ: អាចជ្រើសរើសបានគ្រប់ពណ៌តាមតម្រូវការ
- គោលដៅប្រើប្រាស់: សំណង់ប្រណិតគ្រប់ប្រភេទ



ផែនពិក្ស ស៊ុបពើ

PAINTEX SUPER

- ប្រភេទផលិតផល: សាច់រលោង មិនចាំងពន្លឺ
- លក្ខណពិសេសនៃផលិតផល: Paintex Supper "Matte Finish" ជាប្រភេទថ្នាំលាប ដែលបានគុណភាពគ្រប់រូបកាល មិនសូវកាន់ចូលី និង អាចលាងសំអាតស្នាមប្រលាក់បាន។
- ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល: ថ្នាំលាបសំអប្រភេទលាយទឹក បានជាប់លើស 66 ខែ
- ការប្រើប្រាស់: លាបបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ លាបដើម្បីសំអ និងការពារ។
- ចំណុះ : 18 លីត្រ 3.8 លីត្រ និង 1 លីត្រ
- ទំហំគ្របដណ្តប់: 88-99 m² / ធុង 18 លីត្រ (សម្រាប់ការព្រូង/លាប ២ទឹក)
- គណៈ: អាចជ្រើសរើសបានគ្រប់ពណ៌តាមតម្រូវការ
- គោលដៅប្រើប្រាស់: សំណង់ គ្រប់ប្រភេទ



ហូមី (HOMY) Flat Paint

- **ប្រភេទផលិតផល:** ធម្មតា
- **លក្ខណសីលសម្រាប់ផលិតផល:** ហូមី ជាប្រភេទផលិតផល ដែលផលិតឡើង ឲ្យជាមួយជាតិអាគ្រីលិក ដែលនាំចូលពីបរទេស មានគុណភាពអាចទទួលយកបានរាល់ការប្រើប្រាស់ តម្លៃមានការប្រកួតប្រជែង។
- **ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល:** ថ្នាំលាបលំអប្រភេទលាយទឹក មានគុណភាពកម្រិតល្អមធ្យម
- **ការប្រើប្រាស់:** លាបបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ
- **ទម្ងន់ :** 26 Kg និង 5 Kg
- **ទំហំគ្របដណ្តប់:**
ហូមីក្នុង 44-45 m² ហូមីក្រៅ 55-66 m² / ធុង 26 kg (សម្រាប់ការរុញ/លាប ២ទឹក)
- **គុណៈ:** អាចជ្រើសរើសបានគ្រប់ពណ៌តាមតម្រូវការ
- **គោលដៅប្រើប្រាស់:** សំណង់ ពាណិជ្ជកម្ម និង និស្សាហកម្មទូទៅ



ម៉ែក្សូ អេក្សូត្រា អ៊ី (MAX EXTRA-E)

- **ប្រភេទផលិតផល:** ថ្នាំទ្រនាប់
- **លក្ខណសីលសម្រាប់ផលិតផល:** MAX EXTRA-E ជាប្រភេទថ្នាំទ្រនាប់ការពារត្រច្បក-ខ្លាំង និងជួយកាត់បន្ថយកំដៅ ។
- **ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល:** ថ្នាំទ្រនាប់ប្រភេទលាយទឹក មានគុណភាពល្អបំផុត និងប្រើចំណេញជាងគេ។
- **ការប្រើប្រាស់:** លាបបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ លាបលើផ្ទៃ ស៊ីម៉ង់ត៍ ដើម្បីការពារ និងរក្សា ថ្នាំពណ៌ស្រទាប់ខាងលើអោយជាប់ និងមានសេវាគុណភាពបានយូរ។
- **ទំនុក :** 18 លីត្រ 3.8 លីត្រ
- **ទំហំគ្របដណ្តប់:** 155-166 m² / ធុង 18លីត្រ (សម្រាប់ការរុញ/លាប ១ទឹក)
- **គោលដៅប្រើប្រាស់:** សំណង់ប្រណិតគ្រប់ប្រភេទ



ព្រីវ៉ាលីន (PREVALENT)

- **ប្រភេទផលិតផល:** ថ្នាំទ្រទាបសំរាប់ផ្លូវថ្នល់ថ្មី
- **លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល:** PREVALENT ជាប្រភេទថ្នាំទ្រទាប ដែលមានកំហាប់ល្អ ជាប់ស្ងួត និងលាបបានច្រើនកាដេ ។
- **ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល:** ថ្នាំទ្រទាបប្រភេទលាយទឹក គុណភាពកម្រិតល្អបង្អួរ។
- **ការប្រើប្រាស់:** លាបបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ លាបលើផ្ទៃ ស៊ីម៉ង់ត៍ថ្មី ដើម្បីការពារ និងរក្សាថ្នាំពណ៌ស្រទាប់ខាងលើអោយជាប់ និងមានសោភ័ណភាពបានយូរ។
- **ទម្ងន់:** 26 Kg និង 5Kg
- **ទំហំគ្របដណ្តប់:** 144-155 m² / ធុង 26 Kg (សម្រាប់ការរុញ/លាប ១ទឹក)
- **គោលដៅប្រើប្រាស់:** សំណង់ គ្រប់ប្រភេទ



ប្រូតាន់ (PROTAN)

- **ប្រភេទផលិតផល:** ថ្នាំទ្រទាបសម្រាប់ផ្លូវថ្នល់ចាស់
- **លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល:** PROTAN ជាប្រភេទថ្នាំទ្រទាបសម្រាប់ផ្លូវថ្នល់ចាស់ ផ្សំឡើងដោយអាក្រីលីក មានម៉ូលេគុលរហ័ស ជាប់ស្ងួត ដែលមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការកែលម្អ ផ្ទៃដែលផុយ រឺ ហុយ ទៅជារឹងមាំ និងរលោង ។
- **ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល:** ថ្នាំទ្រទាបប្រភេទលាយទឹក មានគុណភាពល្អ និងប្រើចំណេញជាងគេ។
- **ការប្រើប្រាស់:** លាបបានទាំងក្នុងនិងក្រៅ លាបលើផ្ទៃស៊ីម៉ង់ត៍ចាស់ដើម្បីជួយអោយផ្ទៃផ្លូវថ្នល់មានភាពរឹងមាំ និង ការពារថ្នាំពណ៌ស្រទាប់ខាងលើ អោយជាប់ និងមានសោភ័ណភាពបានយូរ។
- **ចំណុះ:** 18 លីត្រ និង 3.8 លីត្រ
- **ទំហំគ្របដណ្តប់:** 177-188 m² / ធុង 18លីត្រ (សម្រាប់ការរុញ/លាប ១ទឹក)
- **គោលដៅប្រើប្រាស់:** សំណង់ គ្រប់ប្រភេទ



អេតូប (ATOP)

- ប្រភេទផលិតផល: ថ្នាំលាបក្បឿង និង ព្រំ
- ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល: ថ្នាំលាបលំអប្រភេទលាយទឹក មានគុណភាពល្អ និងប្រើចំណេញជាងគេ។
- ការប្រើប្រាស់: លាបលើផ្ទៃក្បឿង និង ព្រំ ដើម្បីសោតណាភាពបានយូរ។
- ចំណុះ: 18លីត្រ 3.8 លីត្រ និង 1 លីត្រ
- ទំហំគ្របដណ្តប់: 111-122 ម²/ ធុង 18 លីត្រ (សម្រាប់ការអុយ/លាប ២ទឹក)
- គណៈ: មានច្រើនជម្រើស
- គោលដៅប្រើប្រាស់: លាបលើក្បឿង និងព្រំគ្រប់ប្រភេទ



ចាបមាស (JAB MEAS)

- ប្រភេទផលិតផល: ថ្នាំទឹកមាសលាយទឹក
- លក្ខណសីលវិធីផលិតផល: ចាបមាស ជាប្រភេទផលិតផល ដែលមានគុណភាពលេចធ្លោទឹកមាសច្បាស់ គឺ កាន់គណៈបានយូរ។
- ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល: ថ្នាំលាបលំអប្រភេទលាយទឹក មានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។
- ការប្រើប្រាស់: លាបលើផ្ទៃស៊ីម៉ង់ត៍ ឈើ និង ដែក (ដែលមានលាបថ្នាំទ្រទាប) ។
- ចំណុះ: 18លីត្រ 3.8 លីត្រ និង 1 លីត្រ
- ទំហំគ្របដណ្តប់: 122-133 ម² / ធុង 18 លីត្រ (សម្រាប់ការអុយ/លាប ២ទឹក)
- គោលដៅប្រើប្រាស់: សំណង់ប្រណិត និង វិចិត្រសិល្បៈគ្រប់ប្រភេទ

ថ្នាំលាបប្រភេទលាយប្រេង



សេកទ័រ **PARROT** ក្តីស្មោះ គុណល្អឥតខ្ចោះ សព្វសាមគ្គី

- ប្រភេទផលិតផល: ថ្នាំប្រេង ក្តីលោងខ្លាំង
- លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល: PARROT ជាថ្នាំលាបប្រភេទលាយប្រេង ដែលងាយស្រួលលាបជាងគេ មានលំហូរល្អ លាបជិតល្អ ចំណេញ ក្តីខ្លាំង និង សាច់ស្អាត។
- ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល: ថ្នាំលាបប្រភេទលាយប្រេង ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ។
- ការប្រើប្រាស់: ប្រើបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ លាបលើដែក និង ឈើដើម្បីលំអ និង ការពារ ។
- ចំណុះ : 17 Kg 4Kg និង 1Kg
- ទំហំគ្របដណ្តប់:
 - o 9 m² / Kg លើដែក (លាប២ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)
 - o 4 m² / Kg លើឈើ (លាប២ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)
- គោលដៅប្រើប្រាស់: សំណង់សង់ពីឈើ និងដែកគ្រប់ប្រភេទ។

បញ្ជាក់:

ក្រៅពីថ្នាំលាបសរុប យើងមានថ្នាំទ្រទាបសម្រាប់ឈើ និង ថ្នាំការពារគ្រុះសម្រាប់លោហៈផងដែរ។



៣៣១៩៦

ភាពឆ្លុះឆ្លាយ លាមកវិវិល អន្តរដ្ឋាន ទោះបោនប្រូ ប្រើដោយទ្រុក លាមកលាយ



- ប្រភេទផលិតផល: ថ្នាំប្រេង ក្លរណេងល្មម
- លក្ខណវិសេសនៃផលិតផល: M33 ជាថ្នាំលាមកប្រភេទលាយប្រេង ដែលងាយស្រួលលាម ឬបាញ់ លាមឆាប់ជិត ប្រើចំណេញជាងគេ និងមានសាច់ក្លរណេងល្មម។
- ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល: ថ្នាំលាមកប្រភេទលាយប្រេង ដែលមានគុណភាពល្អ ។
- ការប្រើប្រាស់: ប្រើបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ លាមលើដែក និង លើដើម្បីលំអ និងការពារ ។
- ចំណុះ : 18 Kg, 4Kg, 1Kg
- ទំហំគ្របដណ្តប់:
 - o 6m² / Kg លើដែក (លាម២ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)
 - o 4m² / Kg លើលើ (លាម២ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)
- គុណៈ: មានច្រើនគុណសម្រាប់ប្រើសរសៃ
- គោលដៅប្រើប្រាស់: សំណង់សង់ពីលើ និងដែកគ្រប់ប្រភេទ។



ប្រាយអស្ម័ត



វិមាន ស
VIMEAN SOR

កំផែង ស
KAMPHAENG SOR

- កំផែងស និង វិមានស ជាប្រេងប្រៀកពណ៌ស ដែល ស្រួលចូរ ស្រួលបៀក រោងស្ងួតល្អ បៀកចំណេញ សាច់ហាប់រឹងស្ងួត ឈ្នះទឹក និងជាប់បានយូរ ព្រោះវាត្រូវបានផលិតឡើងតាមរូបមន្តដែលលាយការគ្រឿង ។
- កំផែងស និង វិមានស ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់សំណង់ពណ៌ស និងគ្រូការផលិតផលដែលល្អជាប់បានយូរ
- ទម្ងន់៖
 - កំផែង ស 25Kg
 - វិមានស 20Kg
- វិញ្ញាបនបត្រ៖
 - កំផែង ស ប្រមាណ 14m² /បាវ
 - វិមានស ប្រមាណ 11m² /បាវ



ប៊ីង ផ្លាស (KING PLAST)

- ជាម្សៅបៀក ពណ៌ទឹកប្រាក់/ប្រផេះ ដែលត្រូវបានផលិតឡើងតាមរូបមន្តដែលមានការច្រើន ពិសេសធ្វើឱ្យស្រួលក្នុង ការស្រួលបៀក គោងស្អិតល្អ បៀកចំណេញ សាច់ហាប់រឹងស្អិត ល្អៗ ទឹក និងជាប់បានយូរ ។
- ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់សំណង់ពណ៌ប្រផេះ/ឫសពណ៌ស្លាវ ទាំងក្រុមការផលិតផលដែលល្អ ជាប់បានយូរ។
- ទម្ងន់: 25 Kg
- ផ្ទៃគ្របដណ្តប់: ប្រមាណ 14m²/បារ

បាង ស៊ី BAN. ce



ហូម ផ្លាស HOME PLAST

- បាងស៊ី និង ហូមផ្លាស ជាម្សៅបៀកពណ៌ពងមាន់ ដែលផលិតឡើងតាមរូបមន្តពិសេស ងាយស្រួលប្រើ ជាប់បានល្អ និងចំណេញ ។
- បាងស៊ី និង ហូមផ្លាស ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់សំណង់ពណ៌ពងមាន់ រឺស្រដៀងពងមាន់ និងសំណង់នៃប្រាសាទម្មទុទៅ ។
- ទម្ងន់:

○ បាងស៊ី	20Kg	ផ្ទៃគ្របដណ្តប់:	
○ ហូមផ្លាស	33Kg	បាងស៊ី	ប្រមាណ 11m ² /បារ
		ហូមផ្លាស	ប្រមាណ 18m ² /បារ



តែង (TAENG)

បាយអលាយស្រាប់ ប្រើជាទ្រទាប ឬផ្ទៃសម្រេច ដើម្បីទទួលបានសាច់រលាងស្មើការពារស្នាមប្រេះ និងការបែកក្រឡាខ្លាំង ព្រមទាំងការពារអគារទាំងមូលផងដែរ។

ណេវឌ្រីប

(NEVERDROP)

ស៊ីម៉ង់ត៍កាវ ដែលលាយស្រួលតាមរូបមន្តស្តង់ដារ សម្រាប់បិទកាំរកជន់ដី ងាយស្រួលប្រើ ជាប់ស្អិតល្អ (ផ្ទៃបញ្ជារ និងផ្ទៃក) សាច់ហាប់ណែន ព្រោះមានការច្រើន។



មីសស្មើហ្វិក

(MR. FIX)

បាយអសម្រាប់ជួសជុលតាមករទុយោ ទម្រង់ដីម៉ាស៊ីន ផ្អិតសំបុកឃុំ លើផ្ទៃលេខុនបន្ទាប់ពីដោះក្តារពុម្ព និងជួសជុលស្នាមប្រេះផ្សេងៗ ។ល។



ប្រភេទសម្រាប់

ទឹក

(NO MORE LEAK)



ល្បាយ សម្រាប់ការការពារជម្រាបទឹក

ជាគ្មានសារពារជម្រាបទឹកដែលមានភាពបត់បែនខ្ពស់។

ផ្នែកទី១ (A) គឺជាប្រភេទការ៉ាតែរ (Styrene Butadiene Rubber)

ផ្នែកទី២ (B) ជាបាយអស្តូមីដូល

ដែលផ្សំជាមួយនឹងសារធាតុគីមីសំលាប់សម្រាប់ធ្វើការងារការពារជម្រាបទឹក។ ផ្នែកទាំងពីរ (A) និង(B) បង្កប់ពិសាយបញ្ចូលគ្នាដោយត្រឹមត្រូវនិងក្លាយជាល្បាយធុកៗមួយប្រភេទដែលមានកម្រិតពោងស្អិតខ្លាំង និងអាចការពារការជ្រាបទឹកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងយូរអង្វែងទៅលើផ្ទៃជាច្រើនប្រភេទ។

• **គុណសម្បត្តិ**

- គ្មានសារធាតុពុល (អាចប្រើជាមួយកន្លែងផ្ទុកទឹកប្រើប្រាស់)
- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់
- កម្លាំងពោងស្អិតខ្លាំង
- កម្រិតទង់នឹងការជ្រាបទឹកខ្ពស់
- មានភាពបត់បែនខ្ពស់ទង់នឹងការប្រេះ

• **ការចែកចំណែក**

- 25 kg / ធុង (A:10 kg និង B:15 kg)
- 4.5 kg x 4 / កេស (A:1.8 kg និង B:2.7 kg)

• **បរិមាណប្រើប្រាស់** 2-3 kg / m²

• **គោលដៅប្រើប្រាស់**

សម្រាប់ផ្ទៃផ្តុក និងបញ្ជូរ ផ្ទៃធាតុបង្កប់ទឹក ផ្ទៃអាងហែលទឹក និងដំបូលអគារ





ការវាយតម្លៃការពារជម្រាបទឹក

• ការរចមខ្ពស់

25 L (លីត្រ) / ពុំ

5 L (លីត្រ) x4 / កេស

• គោលដៅប្រើប្រាស់

សំណង់អនាម័យប្រកបដោយ

**ការឧបត្ថម្ភ
(CL-10)**

សម្រាប់លាយក្នុងបាយអ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់បាយអ ឬ លេតុង បម្រុងឱ្យមានន័យប្រសើរឡើងនូវការពាររោគស្លឹក ស្លឹកដាប និងកាលបត់បែនខ្ពស់ ធ្វើឱ្យជាប់គង់វង្សបានយូរ។

• គុណសម្បត្តិ

- គ្មានសារធាតុពុល (អាចប្រើជាមួយកន្លែងពូកទឹកប្រើប្រាស់)
- មានកម្រិតរោគស្លឹកខ្ពស់ និងរួមជាមួយសមាសធាតុដទៃបានល្អ
- បង្កើនកាលបត់បែន និងបន្ថយការព្យុះរបស់លេតុង
- ជួយឱ្យបាយអ ឬលេតុងធន់នឹងទឹក
- បង្កើនប្រសិទ្ធភាពបាយអ ឬលេតុង ធន់នឹងកាលសិកេចរិល
- ធន់នឹងសារធាតុពិមីផ្សេងៗ

• ការប្រើប្រាស់

- លាយក្នុងបាយអ បង្កើនកាលស្លឹក និងការពារការជ្រាបទឹក
- ប្រើជាគ្នាសរស្លឹង ការពារការជ្រាបទឹក (ផ្លែបាតៈ បន្ទប់ទឹក អាងទឹក ។ល។)
- លាយក្នុងលេតុងក្រឡក ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលេតុង



**ទឹកថ្នាំលាយបាយអ
(CCOMO)**

**ទឹកថ្នាំលាយលេតុង រឺ បាយអ
ដើម្បីជួយឱ្យមានវាលាក់ទឹក**



វិស័យអាជីវកម្មរបស់យើង

ចាំ-ផែន គិតពីគុណភាពផលិតផលជាអាទិភាព ដូច្នេះគុណភាពវត្ថុធាតុដើមជាកត្តាចម្បងរបស់យើង ចំណែកឆ្នែងជាកត្តាបន្ទាប់បន្សំ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនដែលអាចធានាបាននូវគុណភាព ធ្វើជាដៃគូរដ្ឋកំពុងវត្ថុធាតុដើមអោយយើង។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរួមមានដូចជា៖

	
	
	
	
	
	



អតិថិជន និង សមិទ្ធិផលរបស់ក្រុមហ៊ុន





BOREY LAY KONG






Borey Hi-tech



BOREY MOHA SETHEY





សំណង់របស់អភិវឌ្ឍន៍ ទៅលើការយល់ព្រមដែលបានប្រើប្រាស់ប្រភេទ កំពែង សា ត្រូវបានប្រើប្រាស់ Max Extra E និងត្រូវបានសាងសង់។





ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុន ទេមបូនាន ទេមីនល ស៊ីបញ្ជាយ (នាំ-ផែន) ក្រៅពីការធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីប្រាក់ចំណេញ យើងក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពសង្គម។

សកម្មភាពដែលយើងបានកំពុងធ្វើរួមមានដូចជា៖

- រាល់សារធាតុគីមី ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្ស និង បរិស្ថាន គឺក្រុមហ៊ុនយើង មិននាំចូលមកប្រើប្រាស់ជាដាច់ខាត ទោះបីច្បាប់ក្នុងប្រទេសយើងមិនទាន់បានកំណត់ ដល់ក៏ដោយ។
- យើងប្តេជ្ញាជូលបុគ្គលិកជាជនជាតិខ្មែរ ១០០% ដើម្បីចូលរួមចំណែក ក្នុងការកសាង និង អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សក្នុងប្រទេសរបស់យើង។
- យើងចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងរាល់សកម្មភាពដែលនាំអោយមានការរីកចម្រើនលើវិស័យ អប់រំ ទេសចរណ៍ និង សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង តាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភដល់អង្គការ សមាគមន៍នានាដែលរៀបចំធ្វើកម្មវិធីទាំងអស់នោះ។
- ក្រៅពីនេះនាយកក្រុមហ៊ុនយើង ក៏តែងតែ ផ្តល់នូវការចែករំលែកតំបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង ការធ្វើទីផ្សារ តាមរយៈកម្មវិធីសិក្ខាសាលា និង កម្មវិធី ទូរទស្សន៍នានាជាប្រចាំ។



សកម្មភាពដែល នាយកក្រុមហ៊ុនទាំ-ផែន ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងសង្គម



សកម្មភាពដែល ក្រុមហ៊ុនទាំ-ផែន ចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភ ក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងសង្គម



សកម្មភាពដែល ក្រុមហ៊ុនទាំ-ផែន ចូលរួមបរិច្ចាគជាថវិកានិងសម្ភារៈជួយដល់អង្គការផ្សេងៗក្នុងសង្គម



កាស៊ីយេដ្យាសក្រុមហ៊ុន



ផ្លូវលេខ២១៧ (ផ្លូវជើងឯក) ភូមិក្រាំងស្វាយ សង្កាត់ព្រែកកំពឹស ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
 ទូរស័ព្ទ: +855 (0) 15 888 010 / 15 999 453 / 97 688 5657
 គេហទំព័រ: www.campaint-ccsc.com.kh
 អ៊ីមែល: info@campaint-ccsc.com.kh



